


# РАК КИШЕЧНИКА!!!



# ТРИ ОСНОВЫ

эффективной системы раннего выявления новообразований кишечника:

Скрининговое обследование  
(иммунохимический анализ кала на скрытую кровь)

Эндоскопическое обследование  
группы повышенного риска  
(колоноскопия)

Популяризация профилактического обследования (интернет)

**МЕДЭКСПЕРТ**  
лечебно-диагностический центр


[www.medekspert64.ru](http://www.medekspert64.ru)

ВСЕ ЭКСПЕРТЫ  
В ОДНОМ МЕСТЕ!

ВОРСИНЧАТАЯ  
ОПУХОЛЬ!!



ПОЛИП!



Рак!



Полип



Пагубная эволюция, которую  
МОЖНО И НУЖНО  
ОСТАНОВИТЬ!



г. Энгельс  
ул. Степная/Ленина, 35

8(8453)  
**54-20-90**

**СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ**

**Раннее выявление  
ПОЛИПОВ И РАКА  
КИШЕЧНИКА**

**Рубцов  
Владимир  
Спартакovich**

Врач-эндоскопист  
высшей категории, КМН



[www.medekspert64.ru](http://www.medekspert64.ru)

г. Энгельс  
ул. Степная/Ленина, 35

8(8453) 54-20-90

**РАК КИШЕЧНИКА (КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК)** имеет удручающие показатели запущенности, смертности и превосходит другие опухоли по темпам ежегодного прироста заболеваемости. Таким образом, раннее выявление колоректального рака, а также предраковых заболеваний кишечника (полипы, язвенный колит и др.) является актуальной социальной задачей, от успешного решения которой в немалой степени зависит здоровье нации.

Население страны мало информировано о злободневной проблеме рака кишечника, а также о характерных проявлениях этого опасного заболевания. Эндоскопия кишечника в поликлиниках проводится сравнительно редко, **более 70%** случаев колоректального рака диагностируются на **III-IV стадии** развития онкологического процесса, когда проведение радикального лечения весьма проблематично или невозможно.

Как правило, рак кишечника коварно маскируется под другие заболевания, например, геморрой, энтероколит, воспаление поджелудочной железы и др. Поэтому при наличии любых симптомов, подозрительных на серьёзное заболевание кишечника (выделение из прямой кишки видимой крови или слизи с прожилками крови, непонятные боли в животе в сочетании с запором или поносом, чувство неполного опорожнения прямой кишки или инородного тела в ней и др.), показано срочное проведение эндоскопического обследования – **КОЛОНОСКОПИИ**.

С целью раннего выявления скрыто протекающих заболеваний кишечника, в первую очередь полипов и рака, целесообразно ежегодное проведение профилактического скринингового обследования населения – **ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ**. Всех, у кого этот анализ покажет положительный результат, следует срочно направлять на **колоноскопию**.

**Ежегодное тестирование населения старше 40 лет на скрытую кровь в кале современным методом и профилактическая колоноскопия – первые шаги на пути раннего выявления и успешного лечения полипов и рака кишечника!**

**Кому в первую очередь следует задуматься об анализе кала на скрытую кровь?** Тем, у кого имеются дополнительные факторы риска возникновения полипов и рака кишечника:

- 1** Случаи полипов и рака кишечника у кровных родственников.
- 2** Хронический запор.
- 3** Хронический колит.
- 4** Гинекологические заболевания.
- 5** Повышенная масса тела.
- 6** Злоупотребление алкоголем, курение.
- 7** Преобладание в рационе мясной и жирной пищи, недостаточное употребление овощей, фруктов, свежих кисломолочных продуктов.

**Современная технология подготовки кишечника к исследованиям и операциям**



Препарат **ФОРТРАНС** является сертифицированным лекарственным средством для эффективной подготовки кишечника перед эндоскопическими, рентгенологическими или УЗИ исследованиями, а также перед операциями на органах брюшной полости.

После очистки от содержимого раствором Фортранса просвет кишечника становится свободным для обозрения, что является необходимым условием точной диагностики.

